HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com


2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL90K

Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	57 mm
dimenzija (mjera)	DN40/DN50	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet		**rešetka dotoka**	
težina	0,218	**klasa opterećenja**	
EAN	9003076013395	**dotok**	

norme

GLAVNI PODACI

pribor



HL080.2ENWE
Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom



HL0301.11E
Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm



HL0301.3E
Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm



HL0301.4E
Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm



HL080.1E
Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm



HL090.4E
Protuzadahni umetak (klapna)



HL180
Prsten za odvodnjavanje d 110mm



HL181
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K



HL3000
Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira



HL0510.7EKK
Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom



HL36N
Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm



HL37N
Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



HL0510.7E
Sifonski umetak komplet



HL37NP
Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185mm/115x115mm



HL38N
Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm



HL39
Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm



HL0300.1SE
Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm



HL0300.3E
Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm



HL0300.4E
Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm



HL39G
Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka



HL82
Grijača garnitura, komplet 18W/230V

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL90K_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL90K_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL90K_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL90K_1_b**	pdf
Tehnički crtež	**HL90K_1_b**	png
CAD	**HL90K_2_b**	dxf