HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL90

Slivnik za balkon i terasu DN 40/50,horizontalni 123x123mm, 115x115mm

SSlivnik za balkone i terase od PP, DN40/50 horizontalni, ugradbene visine 57 mm, sa protokom 0,56 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, pjeskolovom, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, Edelstahl	**visina ugradnje**	57 mm
dimenzija (mjera)	DN40/DN50	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,56 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,425	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076006359	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

HL090.0E
Pjeskolov (HL90)



HL37N
Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm



HL90K
Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno

pribor



HL090.4E
Protuzadahni umetak (klapna)



HL180
Prsten za odvodnjavanje d 110mm



HL181
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL90_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL90_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL90_gr**	150x150/72dpi

Tehnički crtež	**HL90_c**	pdf
Tehnički crtež	**HL90_c**	png
CAD	**HL90_2_c**	dxf
primjer ugradnje	**HL90_PZ**	pdf