HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL37N

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

Završni element d 110mm/123x123mm s INOX rešetkom 115x115mm. Ukupna visina 90mm, visina okvira 10mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	90 mm
dimenzija (mjera)	d 110 mm	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet		**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,295	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076015221	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL01067D
Okrugla brtva 92x4mm



HL037N.0E
Građevinska zaštita 123x123mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm

pribor



HL0510.7E
Sifonski umetak komplet



HL090.4E
Protuzadahni umetak (klapna)



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL3000
Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira



HL36N
Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm



HL38N
Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm



HL39
Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm



HL39G
Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL37N_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL37N_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL37N_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL37N_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL37N_a**	png
CAD	**HL37N_2_a**	dxf