HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL310N.2


Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm

Slivnik za balkone i terase od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,90 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež





TEHNIČKI PODACI

materijal	PE, Edelstahl	**visina ugradnje**	158 mm
dimenzija (mjera)	DN50/DN75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,85 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,553	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076021963	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL090.4E
Protuzadahni umetak (klapna)



HL37N
Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm

pribor



HL181
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K



HL3000
Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira



HL0510.7EKK
Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom



HL3120
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"



HL3121
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"



HL3122
Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"



HL3123
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"



HL3124
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"



HL3125
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"



HL3127
Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'



HL82
Grijača garnitura, komplet 18W/230V



HL840
Protupožarni element R90 za HL310N seriju

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL310N_2_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL310N_2_web**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL310N_2_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL310N_2_1_c**	pdf
Tehnički crtež	**HL310N_2_1_c**	png
CAD	**HL310N_2_2_a**	dxf
primjer ugradnje	**HL310N_2_PZ**	pdf