HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL310N

Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm

Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,67 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PE, Edelstahl	**visina ugradnje**	158 mm
dimenzija (mjera)	DN50/DN75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,67 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,724	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076004638	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL37N.1
Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm



HL0510.7E
Sifonski umetak komplet

pribor



HL3120
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"



HL3121
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"



HL3122
Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"



HL3123
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"



HL3124
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"



HL3125
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"



HL3127
Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'

HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL82
Grijača garnitura, komplet 18W/230V



HL840
Protupožarni element R90 za HL310N seriju



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL310NG
Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo



HL310NR
Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm



HL310Prblue
Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm



HL80.1
Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL310N_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL310N_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL310N_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL310N_1_d**	pdf
Tehnički crtež	**HL310N_1_d**	png
CAD	**HL310N_2_b**	dxf
primjer ugradnje	**HL310N_PZ**	pdf