
HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL3100TH

Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm

Slivnik za balkone i terase DN75/110 vertikalni, sa protokom 2,00 l/s, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom 500 x 500 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavnim okvirom podesivim po visini 12-75mm / 145x145mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 138x138mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, Edelstahl, Bitumen	**visina ugradnje**	
dimenzija (mjera)	DN75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	DN75: 2,25 l/s; DN110: 2 l/s	**rešetka dotoka**	Edelstahl 138 x 138 mm

težina	2,29	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg
EAN	9003076034666	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL05100.4E
Klapna u kompletu



HL05100T.0E
Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)



HL3100THK
Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom



HL151
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL3910
Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem



HL03910.1E
Uljevna rešetka INOX 138x138mm



HL03910.2E
Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLICK-KLACK

pribor



HL150
Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL153
Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T



HL154
Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL3911
Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima



HL05100.7E
Umetak zatvarača zadaha komplet



HL2100
Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100



HL3400
Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring



HL8500
Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring



HL8500H
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T

izmjenjivi dijelovi



HL5100T
Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL3100TH_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL3100TH_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL3100TH_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL3100TH_1_c**	pdf
Tehnički crtež	**HL3100TH_1_c**	png
CAD	**HL3100TH_2_c1**	dxf
primjer ugradnje	**HL3100TH_PZ**	pdf