HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL157


Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T

Hvatač lišća Ø146 mm, visine 76 mm za slivnike serije HL3100T i HL5100T, za neprohodne vanjske površine.



Tehnički crtež





TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	
dimenzija (mjera)		**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet		**rešetka dotoka**	
težina	0,1	**klasa opterećenja**	

EAN	9003076038244	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

pribor



HL3100T
Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm



HL150
Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL151
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL153
Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T



HL154
Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL156
Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem



HL3911
Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima



HL3400
Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring



HL8500
Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring



HL8500H
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T



HL5100T
Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm



HL152
Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T



HL155
Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL157_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL157_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL157_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL157_1_a**	pdf

Tehnički crtež	**HL157_1_a**	png
CAD	**HL157_2_a1**	dxf