HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


# HL606/1

**Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje**

Veliki slivnik PERFEKT DN110 vertikalni, sa protokom 4,30 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, plastičnim okvirom 244 x 244 mm, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 1.500 kg



## Tehnički crtež




## TEHNIČKI PODACI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **materijal** | PP | **visina ugradnje** | |
| **dimenzija (mjera)** | DN110 | **nastavak (umetak)** | |
| **učinak / kapacitet** | 4,3 l/sec | **rešetka dotoka** | GG 226 x 226 mm |
| **težina** | 6,981 | **klasa opterećenja** | A - 1,5 t |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 9003076906062 | **dotok** | |
| | | **norme** | |

## GLAVNI PODACI

**rezervni (nadoknadni) dijelovi**



**HL0606.1E**
Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm



**HL0606.2E**
Pjeskolov



**HL0606.3E**
Suhi protuzadahni umetak (klapna)



**HL606K/1**
Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika

**pribor**



**HL0605.2E**
mokri protuzadahni umetak



**HL609**
Grijač, komplet 47W/230V



**HL860**
Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)



**HL608**
Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom



**HL0605.1E**
Uliv rešetka plastična 226x226mm



**HL0605.3E**
Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom



**HL0605.4E**
Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom



**HL0605.5E**
Vijak inox M6x30mm (2 kom.)



**HL190**
Prsten za odvodnjavanje d 195mm



**HL619**
Pričvrsni set "FixT"



**HL618**
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom



**HL618H**
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom



**HL620**
Produžetak 105 mm / d 195 mm



**HL608.1**
Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom

**izmjenjivi dijelovi**



**HL606.1/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606.1/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606.1W/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606.1W/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606L/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606L/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606LW/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606LW/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606S/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606S/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



**HL606SW/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606SW/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606W/1**
Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha



**HL606W/5**
Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha

## PODACI O PAKIRANJU

## DOWNLOADS

| | | |
|---|---|---|
| **TLAK** | **HL606_pr** | max. |
| **Oglas (WEB)** | **HL606_B** | 640x480/300dpi |

| | | |
|---|---|---|
| **Foto Parts List** | **HL606_gr** | 150x150/72dpi |
| **Tehnički crtež** | **HL606_1_a** | pdf |
| **Tehnički crtež** | **HL606_1_a** | png |
| **CAD** | **HL606_1_2_a** | dxf |
| **primjer ugradnje** | **HL606x1_PZ** | pdf |