HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL39G

Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka

Završni element d110mm s lijevano željeznim okvirom 150 x 150mm i lijevano željeznom rešetkom 137x137mm. Ukupna visina 93mm, visina okvira 30mm.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	93 mm
dimenzija (mjera)	d 110 mm	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet		**rešetka dotoka**	GG 137 x 137 mm
težina	2,035	**klasa opterećenja**	A - 1,5 t

EAN	9003076000647	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL01067D
Okrugla brtva 92x4mm



HL037G.1E
Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm



HL037G.2E
Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm

pribor



HL0510.7E
Sifonski umetak komplet



HL090.4E
Protuzadahni umetak (klapna)



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL39.1G
Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL39G_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL39G_web**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL39G_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL39G_b**	pdf
Tehnički crtež	**HL39G_b**	png

CAD	**HL39G_2_b**	dxf
primjer ugradnje	**HL39G_PZ**	pdf