HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL3100TG

Slivnik DN75/110 vertikalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm

Slivnik DN75/110 vertikalni sa prirubnicom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavnim lijevano željeznim okvirom 190 x 190 mm podesivim po visini 45-80 mm i lijevano željeznom rešetkom 175 x 175 mm, uključujući građevinsku zaštitu i pričvrsni set.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, GG	**visina ugradnje**	163 (208 - 243 mm)
dimenzija (mjera)	DN 75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	DN75: 2,55l/s, DN110: 2,2l/s	**rešetka dotoka**	GG 175 x 175 mm

težina	5,926	**klasa opterećenja**	B - 12,5 t
EAN	9003076048755	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL03100.0E
Građevinska zaštita



HL05100.4E
Klapna u kompletu



HL05100T.0E
Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)



HL3100TK
Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL3910G
Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm



HL01093D
Brtva O-ring 125x4

HL03910G.1E
Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm

HL03910G.2E
Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm

pribor



HL05100.7E
Umetak zatvarača zadaha komplet



HL150
Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL151
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T



HL153
Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T



HL156
Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem



HL2100
Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100



HL3400
Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring



HL8500
Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring

izmjenjivi dijelovi



HL3100THG
Slivnik DN75/110 vert., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm



HL5100TG
Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm



HL5100THG
Slivnik DN75 horiz., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL3100TG_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL3100TG_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL3100TG_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL3100TG_1_b**	pdf
Tehnički crtež	**HL3100TG_1_b**	png
CAD	**HL3100TG_2_b1**	dxf
primjer ugradnje	**HL3100TG_PZ**	pdf