HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL510Prblue

Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/ 115x115 mm

Podni slivnik od PP otporan na temperaturu do 85°C, DN40/50 horizontalni, sa protokom 0,50 l/s (20 mm vodenog stupca iznad rešetke), 0,35 l/s (10 mm vodenog stupca iznad rešetke), prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita uz isporuku



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, Edelstahl	**visina ugradnje**	93 mm
dimenzija (mjera)	DN40/50	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,50 l/s	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,747	**klasa opterećenja**	

EAN	9003076052097	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0510.12E
Umetak sifona Primus blue



HL37N
Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm



HL510K
Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni

pribor



HL3200
Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"



HL037N.1E
Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm



HL0510.7EKK
Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"



HL3110
Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm



HL3120
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"



HL3121
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"



HL3123
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"



HL3124
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"



HL3125
Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"



HL3140
Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom



HL6200
Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm



HL83
Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm



HL83.0
Brtvena garnitura za stezno spajanje



HL083.3E
EPDM-folija 400x40mm



HL083.4E
Laminirana folija



HL83.H
Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm



HL83.M
Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima



HL83.P
Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm



HL83.PP
Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP

izmjenjivi dijelovi



HL510N
Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL510Prblue_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL510N_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL510Prblue_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL510Prblue_1_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL510Prblue_1_a**	png
CAD	**HL510Prblue_2_a1**	dxf
primjer ugradnje	**HL510Prblue_PZ**	pdf