
REMER RUBINETTERIE

MINUTERIA
MINUTERY





RUBINETTI SOTTOLAVABO - C.P. BRASS ANGLE VALVE



Raccordo 3/8x10 con guarnizioni in 3 pezzi.
C.P. nut with 3 pcs washers 3/8x10.

117RA



Raccordo 1/2x10 con guarnizioni in 3 pezzi.
C.P. nut with 3 pcs washers1/2x10.

117RA1210



Rubinetto sottolavabo con rosetta, 1/2x3/8.
C.P. brass angle valve with flange, 1/2x3/8.

1171238

Rubinetto sottolavabo con rosetta, 1/2x1/2.
C.P. brass angle valve with flange, 1/2x1/2.

1171212



Rubinetto sottolavabo con calotta e rosetta, 1/2x10.
C.P. brass angle valve with flange, 1/2x10.

1171210



Curvetta sottolavabo, 1/2x10, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass elbow connection for wash basin, with flange, 1/2x10.

1241210



Rubinetto sottolavabo a vitone, con filtro e snodo, 1/2x10, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter, balljoint and c.p. brass flange, 1/2x10.

120SN1210



Rubinetto combinato 1/2" sottolavabo e 3/4" attacco lavatrice, 1/2 x 3/4 x 10.
C.P. brass union valve 1/2", with undersink coupling and 3/4" connection for washing machine, 1/2 x 3/4 x 10

121T



Rubinetto sottolavabo con filtro e calotta, 1/2x10, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter and flange, 1/2x10.

1231210



Rubinetto a sfera con guarnizione in PTFE, con calotta e rosetta in ottone cromato, 1/2x10.
C.P. brass ball valve with PTFE washer and flange, 1/2x10.

128R1210 1/2 x 10



Rubinetto sottolavabo con filtro e snodo, 1/2x10, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter, ball joint and flange, 1/2x10.

123SN1210



Rubinetto sottolavabo con filtro e snodo, 1/2x10, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter, ball joint and flange, 1/2x10.

127ASN1210



Rubinetto sottolavabo con filtro, calotta, 1/2x10 e rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter and flange, 1/2x10.

127A1210



Rubinetto sottolavabo "MINIMAL", con vitone ceramico, con maniglia a leva, 1/2x3/8.
C.P. brass "MINIMAL" angle valve, with ceramic headvalve, with lever handle, 1/2x3/8.

128L1238

Rubinetto sottolavabo "MINIMAL", con vitone ceramico, con maniglia a leva, dado e guarnizione art. 117 RA, 1/2x10.
C.P. brass "MINIMAL" angle valve, with ceramic headvalve, with lever handle, nut and washers art. 117 RA, 1/2x10.

128L1210

Rubinetto sottolavabo "MINIMAL", con vitone ceramico, con maniglia a leva, 1/2x1/2.
C.P. brass "MINIMAL" angle valve, with ceramic headvalve, with lever handle, 1/2x1/2.

128L1212



Rubinetto sottolavabo quadrato, con vitone ceramico, 1/2x3/8.
C.P. brass squared angle valve, with ceramic head valve, 1/2x3/8.

128S1238

Rubinetto sottolavabo quadrato, con dado e guarnizione art. 117 RA, con vitone ceramico, 1/2x10.
C.P. brass squared angle valve, with nut and washers art. 117 RA,with ceramic head valve, 1/2x10.

128S1210

Rubinetto sottolavabo quadrato, con vitone ceramico, 1/2x1/2.
C.P. brass squared angle valve, with ceramic head valve, 1/2x1/2.

128S1212



Rubinetto sottolavabo "Esagonale", con vitone ceramico, 1/2x3/8.
C.P. brass "Hexagonal" angle valve, with ceramic head valve, 1/2x3/8.

128E1238

Rubinetto sottolavabo "Esagonale", con dado e guarnizione art. 117 RA, con vitone ceramico, 1/2x10.
C.P. brass "Hexagonal" angle valve, with nut and washers art. 117 RA, with ceramic head valve, 1/2x10.

128E1210

Rubinetto sottolavabo "Esagonale", con vitone ceramico, 1/2x1/2.
C.P. brass "Hexagonal" angle valve, with ceramic head valve, 1/2x1/2.

128E1212



Rubinetto sottolavabo con filtro, 1/2x1/2 ,1/2x3/8, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter and flange, 1/2x1/2 , 1/2x3/8.

127A1212	1/2" x 1/2"
127A1238	1/2" x 3/8"



Rubinetto a sfera con guarnizione in PTFE e rosetta, 1/2x1/2 oppure 1/2x3/8.
C.P. brass ball valve with PTFE washer and flange, 1/2x1/2 or 1/2x3/8.

128R1212	1/2" x 1/2"
128R1238	1/2" x 3/8"



Rubinetto sottolavabo 1/2x1/2 con rosetta.
C.P. brass angle valve for wash basin 1/2x1/2 with flange.

1291212

Rubinetto sottolavabo 1/2x3/8 con rosetta.
C.P. brass angle valve for wash basin 1/2x3/8 with flange.

1291238



Rubinetto sottolavabo con filtro, 1/2x1/2, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter and flange, 1/2x1/2.

1231212

Rubinetto sottolavabo con filtro, 1/2x3/8, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter and flange, 1/2x3/8.

1231238

Rubinetto sottolavabo con filtro, 1/2x3/4, con rosetta in ottone cromato.
C.P. brass angle valve with filter and flange, 1/2x3/4.

1231234

ROSETTE - WALL FLANGES



Rosetta pesante in ottone cromato, 1/2.
Heavy wall flange in chrome plated brass 1/2.

130OC12

Rosetta pesante in acciaio inox, 1/2.
Heavy wall flange in stainless steel, 1/2.

130AC12

Rosetta pesante in acciaio inox, Ø esterno 80 mm, 1/2. 1/2x80.
Heavy wall flange in stainless steel, external Ø 80 mm, 1/2. 1/2x80.

130OC1280 1/2x80



Rosetta apribile in ottone cromato.
Openable wall flange in c.p. brass.
Ø 14, 3/8, 1/2, 3/4, 1".

13238 3/8
13212 1/2
13234 3/4
13210 1"



Tappo con rosone e vite, 1/2.
Plug with wall flange and screw, 1/2.

14212



Rosone a muro in ottone cromato, Ø foro mm 26, 30, 32.
Standard wall flange in c.p. brass, Ø hole mm 26, 30, 32.

14526
14530
14532



Dado in ottone cromato, 1" con foro Ø mm 26, 1"1/4 Ø 32.
C.P. round nut, 1" hole Ø 26, 1"1/4 hole Ø 32.

14926 Ø 26
14932 Ø 32



Rosetta con foro esagonale in acciaio inox, 1/2.
Stainless steel wall flange with hexagonal hole, 1/2.

13612



Rosetta con alette pesante in ottone cromato Ø mm 57, 1/2.
Heavy wall flange in chrome plated brass Ø 57 mm, 1/2.

131OC12



Rosetta pesante in ottone cromato, per serie minimali, 1/2.
Heavy wall flange in chrome plated brass, for minimal series, 1/2.

130N12



Rosone a muro con OR, in ottone cromato, per serie minimali, Ø 32.
Wall flange without OR in c.p. brass, for minimal series, Ø 32.

14432



Rosone a muro in ottone cromato, Ø est mm.77, Ø foro mm 26, 30, 32, 40.
Wall flange for traps in c.p. brass, ext. Ø 77 mm, hole Ø mm 26, 30, 32, 40.

14626
14630
14632
14640



Rosone Ø mm 77, foro ovale, in ottone cromato.
C.p. brass flange Ø mm 77, with oval hole.

140OC



Rosetta pesante quadrata in ottone cromato, 1/2".
Heavy squared wall flange in c.p. brass,1/2".

130S12



Rosetta con alette pesante in acciaio INOX Ø mm 57, 1/2 e 3/4.
Heavy wall flange in stainless steel Ø 57 mm, 1/2 and 3/4.

131AC12 1/2
131AC34 3/4



Cappuccio a 2 pezzi universale, per rubinetti incasso, cromato, in ottone.
Universal cap in 2 pieces, for built-in taps, chrome plated, in brass.

138



Rosone a muro quadrato con OR, in ottone cromato, per serie quadrate e sifoni, Ø 32.
Wall flange with OR, in c.p. brass, for squared series and traps, Ø 32.

144S32



Rosone a muro gigante in ottone cromato, Ø esterno mm 105, Ø foro mm 26, 30, 32.
Giant wall flange in c.p. brass, external Ø mm 105, hole Ø mm 26, 30, 32.

14726
14730
14732

CANOTTI, RACCORDI E TUBI - TUBES AND CONNECTORS



Canotto in ottone cromato Ø 26, 30, 32, lunghezza cm 30, 100.
C.P. brass tube, plain end, Ø 26, 30, 32, length 30, 100 cm.

1502630	Ø26x30	**1503030**	Ø30x30
1503230	Ø32x30	**15032100**	Ø32x100



Canotto pesante in ottone cromato con spessore 0,6 mm, Ø 32, lunghezza cm 30.
C.P. heavy brass tube, thickness mm 0,6, plain end, Ø 32, length cm 30.

150P3230	Ø32x30



Canotto in ottone cromato con cartella Ø 26, 30, 32 lunghezza cm 30 e Ø 32 lunghezza cm 15, 20, 25.
C.P. brass tube with bordered end Ø 26, 30, 32, length 30 cm and Ø 32 length cm 15, 20, 25.

1522630	Ø26x30	**1523030**	Ø30x30
1523215	Ø32x15	**1523225**	Ø32x25
1523220	Ø32x20	**1523230**	Ø32x30



Canotto pesante in ottone cromato con spessore 0,6 mm, con cartella, Ø 32, lunghezza cm 30.
C.P. heavy brass tube, thickness mm 0,6, with bordered end, Ø 32, length cm 30.

152P3230	Ø32x30



Canotto telescopico con guarnizione OR, Ø 32 lunghezza cm 13.
Telescopic tube with OR washer, Ø 32 length 13 cm.

15332	Ø32x13



Raccordo di congiunzione universale, in ottone cromato, Ø 26, 30, 32, 40, con 2 guarnizioni OR.
C.P. brass universal connector, Ø mm 26, 30, 32, 40 with 2 OR washers.

15426	Ø26
15430	Ø30
15432	Ø32
15440	Ø40



Raccordo di congiunzione universale ridotto, in ottone cromato, Ø 26x32, 32x40, con 2 guarnizioni OR.
C.P. brass universal reduced connector, Ø mm 26x32, 32x40, with 2 OR washers.

154R2632	Ø26x32
154R3240	Ø32x40



Canotto flessibile in rame cromato, Ø 32, lunghezza cm 30.
Flexible tube in chrome plated copper, Ø 32, length 30 cm.

1553230	Ø32x30



Canotto eccentrico in ottone cromato, Ø 30, lunghezza cm 30.
Eccentric C.P. brass tube, Ø 30, length 30 cm.

1583030	Ø30x30



Tubo a 90° per scarico cassetta in ottone cromato Ø cm 30, cm 15x25.
90° Tube for water tank for W.C. in C.P. brass Ø 30 cm, 15x25 cm.

165



Tubo a 45° per scarico cassetta in ottone cromato Ø cm 30.
45° Tube for water tank for W.C. in C.P. brass Ø 30 cm.

166



Canotto con dado e cartella in ottone cromato con attacco per scarico lavatrice/lavastoviglie, 1"1/4.
C.P. brass pipe with nut and bordered end, plus side connection for washing machine or dishwasher outlet tube, 1"1/4.

168



Tubo a "L" per flussometro esterno, in ottone cromato, Ø 25, 30.
"L" c.p. brass pipe, for wall mounted tap for wc, Ø 25, 30.

170TU25	Ø 25
170TU30	Ø 30

PASSO RAPIDO - FLUSHING VALVES



Passo rapido esterno, 3/4.
External flushing valve, 3/4.

17034	3/4



Passo rapido a incasso con ritorno automatico, 3/4, 1".
Built-in flushing valve, with automatic return, 3/4, 1'".

171RA34	3/4
171RA10	1"



Passo rapido a incasso con sfiatatoio, 3/4, 1".
Built-in flushing valve, 3/4, 1".

17134	3/4
17110	1"

GALLEGGIANTI - FLUSHING VALVES



Galleggiante "RR" silenzioso, 3/8, 1/2.
"RR" noiseless float valve, 3/8, 1/2.

17638	3/8
17612	1/2



Galleggiante tipo inglese, con tubetto, per forti erogazioni, 1/2, 3/4, 1".
Float valve, english type, with brass pipe, for high pressure, 1/2, 3/4, 1".

17512	1/2
17534	3/4
17510	1"



Galleggiante con asta in ottone regolabile, 3/4, 1", 1"1/4, 1"1/2, 2".
Float valve with adjustable brass rod, 3/4, 1", 1"1/4, 1"1/2, 2".

17834	3/4
17810	1"
178114	1" 1/4
178112	1" 1/2
17820	2"



Sfera Ø 90 in plastica soffiata con nottolino in ottone.
Plastic ball Ø 90 blowed for art. 176 and 179 with brass nut.

180



Sfera Ø 120 in plastica attacco universale: scorrevole, filetto 1/4, filetto 5/16.
Plastic ball Ø 120, universal type (1/4, 5/16, sliding) for art. 175 and 178.

182UNI120



Sfera in plastica con scorrevole, Ø 150, 180, 220.
Plastic ball, sliding, Ø 150, 180, 220.

182150	Ø 150
182180	Ø 180
182220	Ø 220



Sfera in rame tonda, Ø 85, 150 senza nottolino.
Copper ball for float valves, Ø 85, 150, without brass nut.

18585	Ø 85
185150	Ø 150

RUBINETTI - TAPS



Rubinetto per cassetta cromato, con tubetto e rosone, 1/2.
C.P. tap for W.C. tank with copper pipe and flange, 1/2.

18812



Rubinetto per cassetta cromato, con tubetti e rosetta, 3/8Mx3/8F, 1/2Mx3/8F.
Chrome plated W.C. tank tap, with extention pipes and flange, 3/8MX3/8F, 1/2Mx3/8F.

19038	3/8MX3/8F
19012	1/2MX3/8F



Rubinetto portagomma a sfera, maniglia a leva, pulito e cromato, 1/2".
C.P. brass pulished ball bibcock, hose-end with lever handle, 1/2.

19712



Rubinetto portagomma a sfera, maniglia a farfalla, cromato, 1/2.
Brass ball bibcock, hose-end with T handle in nickel plated brass, 1/2.

19912



Rubinetto portagomma in ottone giallo, pesante, 1/2, 3/4.
Hose union bibcock in yellow brass, heavy duty, 1/2, 3/4.

20012	1/2
20034	3/4



Rubinetto portagomma cromato, 1/2, 3/4.
C.p. hose union bibcock, 1/2, 3/4.

200T12	1/2
200T34	3/4



Rubinetto curvo in ottone giallo pesante, 1/2.
Plain-end bibcock in yellow brass, heavy duty, 1/2.

20112



Rubinetto portagomma a sfera, maniglia a leva, cromato, 3/8, 1/2, 3/4, 1".
Brass ball bibcock, hose-end with lever handle in nickel plated brass, 3/8, 1/2, 3/4, 1".

19838	3/8
19812	1/2
19834	3/4
19810	1"



Rubinetto curvo da giardino in ottone giallo trattato, 1/2 a maniglia, con rosetta pesante, aeratore e riduzione 3/4 per portagomma.
Plain-end garden bibcock, heavy duty, in treated yellow brass, 1/2, traditional handle, with heavy flange, aerator and 3/4 reduction for hose connection.

202MA



Rubinetto curvo da giardino in ottone giallo trattato, 1/2 a leva, con rosetta pesante, aeratore e riduzione 3/4 per portagomma.
Plain-end garden bibcock, heavy duty, in treated yellow brass, 1/2, lever type, with heavy flange, aerator and 3/4 reduction for hose connection.

202LE



Raccordo portagomma in ottone giallo, per art. 200, 1/2, 3/4, 1" (misura del rubinetto).
Hose connection for taps in yellow brass, for art. 200, 1/2, 3/4, 1".

20912 1/2
20934 3/4



Raccordo portagomma in ottone cromato, per art. 198, 1/2, 3/4, 1" (misura del rubinetto).
C.P. hose connection for art. 198, (size of reference tap), 1/2, 3/4, 1".

21012 1/2
21034 3/4



Raccordo a Y in ottone giallo, 3/4Fx3/4Mx3/4M.
Y yellow brass connection, 3/4Fx3/4Mx3/4M.

209Y



Raccordo a Y in ottone cromato, 3/4Fx3/4Mx3/4M.
Y chrome brass connection, 3/4Fx3/4Mx3/4M.

209YCR



Vitone di ricambio per articolo 202MA.
Spare part headvalve for art 202MA.

202MAVI



Rubinetto a snodo con maniglia mini Y, 1/2.
C.P. brass sink tap, with swivel spout, with mini Y handle, 1/2.

22412



Rubinetto a due maniglie per attacco lavatrice, 1/2x3/4.
C.P. brass washing machine bibcock, heavy model, 1/2x3/4.

25012



Rubinetto a due maniglie per attacco lavatrice, 1/2x3/4x3/4.
C.P. brass washing machine bibcock, heavy model, 1/2x3/4x3/4.

2501234



Rubinetto curvo con maniglia mini Y, 1/2.
C.P. polished brass bibcock, with mini Y handle, 1/2.

57EX



Rubinetto a snodo con attacco lavatrice, con maniglia mini Y, 1/2.
C.P. brass washing machine bibcock, with swivel spout, with mini Y handle, 1/2.

25212



Distanziatore per gruppi, con rubinetto per lavatrice 3/4x3/4x3/4.
C.P. brass washing machine bibcock, with connection, 3/4x3/4x3/4.

258



Coppia distanziatori con foro 3/8 e senza, in ottone cromato 3/4x3/4.
Set two pieces 3/4 c.p. brass connections with hole and without hole for 3/8 washing machine bibcock.

257



Rubinetto a tre vie, sottolavabo, per attacco lavatrice, 1/2x3/4.
C.P. three ways washing machine bibcock, brass model, 1/2x3/4.

259



Rubinetto a sfera, a tre vie, sottolavabo, per attacco lavatrice, 1/2Mx1/2Fx3/4M.
C.P. brass three ways washing machine mini ballvalve, 1/2Mx1/2Fx3/4M.

260



Rubinetto a sfera, maniglia a farfalla, con rosetta in ottone cromato, 1/2x1/2.
Angle valve with c.p. brass flange, 1/2x1/2.

2611212



Rubinetto a sfera per lavatrice, maniglia a farfalla, con rosetta in ottone cromato, 1/2x3/4.
C.P. brass hose bibcock for washing machine, with flange in C.P. brass, 1/2x3/4.

26112 1/2x3/4



Rubinetto a sfera, con valvola di non ritorno, con rosetta ottone cromato, 1/2x3/4.
C.P. brass hose bibcock for washing machine, with flange in C.P. brass, 1/2x3/4, with no-return valve.

261NR12



Rubinetto a sfera per lavatrice, maniglia a leva, con rosetta in ottone cromato, 1/2x3/4.
C.P. brass hose bibcock for washing machine, with flange in C.P. brass, 1/2x3/4.

261E12



Rubinetto a T normale, 3/8x3/4, 1/2x3/4.
C.P. brass washing machine bibcock, 3/8x3/4, 1/2x3/4.

26512 1/2x3/4

26538 3/8x3/4



Filtro per tubi carico lavatrice, 3/4Mx3/4F.
C.P. filter for washing machine inlet hose, 3/4Mx3/4F.

280

ACCESSORI PER LAVATRICE - WASHING MACHINE ACCESSORIES



Tubo di carico per lavatrice, 3/4Fx3/4F.
Washing machine inlet hose, 3/4Fx3/4F.

290100	100 cm
290150	150 cm
290200	200 cm
290250	250 cm
290300	300 cm



Tubo di carico per lavatrice, con curvetta, 3/4Fx3/4F.
Washing machine inlet hose, with elbow pipe, 3/4Fx3/4F.

291100	100 cm
291150	150 cm
291200	200 cm
291250	250 cm
291300	300 cm
291350	350 cm
291400	400 cm
291500	500 cm



Tubo di carico in treccia acciaio inox gigante, 3/4Fx3/4F.
Washing machine stainless steel inlet hose, 3/4Fx3/4F.

293100	100 cm
293150	150 cm
293200	200 cm
293250	250 cm



Tubo di carico con treccia in nylon bianco con banda grigia e curvetta, 3/4Fx3/4FC.
Washing machine braided in white nylon with grey stripes inlet hose and elbow pipe, 3/4Fx3/4FC.

296100	100 cm
296150	150 cm
296200	200 cm
296250	250 cm



Tubo di carico in treccia acciaio inox gigante con curvetta, 3/4Fx3/4F.
Washing machine stainless steel inlet hose with elbow pipe, 3/4Fx3/4F.

294100	100 cm
294150	150 cm
294200	200 cm
294250	250 cm



Tubo di scarico per lavatrice, in plastica, spiralato e supporto in plastica, Art 305+305SU in sacchetto.
Washing machine outlet hose, in plastic, with elbow holder, Art 305+305SU, in plastic bag.

305150BA	150 cm
305200BA	200 cm
305250BA	250 cm
305300BA	300 cm



Sifone di scarico per lavatrice, in plastica, con scarico ad innesto o a saldare, Ø mm 40.
Built-in washing machine siphon in black PEHD, outlet to weld or to insert Ø 40 mm.

300




Sifone di scarico per lavatrice, in plastica, con scarico ad incollare, Ø mm 32, 40.
Built-in washing machine siphon in grey PVC, to glue Ø 32, 40 mm.

300INC



Sifone di scarico per lavatrice, in plastica, con piastra in acciaio INOX lucidato, con scarico ad innesto o a saldare, Ø mm 40.
Built-in washing machine siphon in black PEHD, with polished stainless steel flange, outlet to weld or to insert Ø 40 mm.

300X



Tubo di scarico per lavatrice, in plastica, spiralato.
Washing machine outlet hose, in plastic.

305100	100 cm
305150	150 cm
305200	200 cm
305250	250 cm
305300	300 cm
305350	350 cm
305400	400 cm
305500	500 cm



Tubo di scarico per lavatrice in plastica spiralato, con raccordi Ø 22x29.
Washing machine outlet hose, in plastic, with connection Ø 22x29.

305B100	100 cm
305B150	150 cm
305B200	200 cm
305B250	250 cm
305B300	300 cm



Tubo di scarico per lavatrice in plastica spiralato, con raccordo curvo.
Washing machine outlet hose, in plastic, with elbow connection.

305C100	100 cm
305C150	150 cm
305C200	200 cm
305C250	250 cm
305C300	300 cm
305C350	350 cm
305C400	400 cm
305C500	500 cm



Raccordo a Y in propilene con dado girevole, 3/4Fx3/4Mx3/4M.
Y propylene connection with movable nut 3/4Fx3/4Mx3/4M.

298



Nipples in nylon, 3/4.
Nipples in nylon, 3/4

297



Tubo scarico lavatrice, in plastica estensibile da cm 60 a cm 200.
Extendable corrugate outlet hose for washing machine from cm 60 to cm 200.

306ES60

Tubo scarico lavatrice, in plastica estensibile da cm 70 a cm 270.
Extendable corrugate outlet hose for washing machine from cm 70 to cm 270.

306ES70

Tubo scarico lavatrice, in plastica estensibile da cm 120 a cm 400.
Extendable corrugate outlet hose for washing machine from cm 120 to cm 400.

306ES120



Giunto in nylon per tubi scarico.
Connection in nylon for waste tubes.

3081717	Ø 17x17
3081720	Ø 17x20
3082020	Ø 20x20



Supporto in plastica per art. 305.
Plastic elbow holder for art. 305.

305SU