TEHNIČKI KATALOG

USISNA KOŠARA



ITAP UKRATKO

TVRTKA

Tvrtka ITAP SpA, osnovana 1972. godine u Lumezzaneu (Brescia), trenutačno je jedan od vodećih talijanskih proizvođača ventila, spojnih elemenata i razdjelnika za vodovodne i grijaće sustave.


Zahvaljujući potpuno automatiziranom proizvodnom procesu, koji uključuje 85 transfernih strojeva i 55 montažnih linija, tvrtka ima kapacitet proizvodnje od 400.000 komada dnevno.


Naša urođena težnja za inovacijama i poštivanje tehničkih propisa potvrđeni su certifikatom ISO 9001. Tvrtka je oduvijek smatrala usmjerenost na kvalitetu ključnim sredstvom za postizanje značajnih poslovnih rezultata; danas ITAP SpA s ponosom nudi proizvode koji nose odobrenja brojnih međunarodnih certifikacijskih tijela.




















ITAP proizvodi dobili su odobrenja od više od 30 certifikacijskih tijela iz cijelog svijeta..

USISNA KOŠARA

140 Usisna košara



MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1400012	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1400034	12/96
1" (DN 25)	10bar/145psi	1400100	4/36
1"1/4 (DN 32)	8bar/116psi	1400114	4/32
1"1/2 (DN 40)	8bar/116psi	1400112	3/27
2" (DN 50)	8bar/116psi	1400200	2/12
2"1/2 (DN 65)	6bar/87psi	1400212	1/8
3" (DN 80)	6bar/87psi	1400300	1/6
4" (DN 100)	6bar/87psi	1400400	1/3


CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tijelo od mesinga.
Mrežica od nehrđajućeg čelika.
Brtva mrežice od vlaknastog materijala.
Pločica od mesinga.
Podloška od NBR.
Stupanj filtracije: 2400µm.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0°C, 90°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).
Dostupno i s NPT navojem u veličinama 2”1/2, 3” i 4”.

USISNA KOŠARA


UKUPNE DIMENZIJE



	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	68,5	84,5	99	113,5	122,5	142,5	168	194,5	216,5
B	39	45	51	61	68,5	80	100	121	145
Kg/cm2 bar	10	10	10	8	8	8	6	6	6
LBS - psi	145	145	145	116	116	116	87	87	87

USISNA KOŠARA

MATERIJALI



BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Pločica	1	Mesing CW617N
3	Podloška	1	NBR
4	Podloška	1	Tkanina
5	Prsten	1	Mesing CW617N
6	Kartuša	1	Nehrđajući čelik AISI 304

ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Zadržavamo pravo na poboljšanja i izmjene ovdje opisanih proizvoda te pripadajućih tehničkih podataka, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

rev. 20260318